Home

DX-16.46K

Самый младший представитель серии вместимостью до 16 бутылок. Выполнен в элегантном черном корпусе, который будет презентабельно выглядеть в Вашем доме или ресторане. Комплектуется деревянными полками.

Характеристики

EAN код	5999558431013
бутылок	16
технология	C*
зон охлаждения	1
рабочая температура	4 °C - 18 °C
корпус	черный
стекло двери	тонированное
рамка двери	-
перенавешиваемая дверь	-
замок	-
полки	дерево
подсветка	да
разморозка	вручную
встраиваемый	да**
угольный фильтр	-
зимний режим	-
объем	46 л
высота	510 мм
ширина	430 мм
глубина	480 мм
хладагент	R600a
энергопотребление	239 кВт/год
энергетический класс	C
климатический класс	SN,N
уровень шума	39 дБ
вес нетто	18 кг

DX-20.62K

Характеристики

EAN код	5999558430474
бутылок	20
технология	C*
зон охлаждения	1
рабочая температура	4 °C - 18 °C
корпус	черный
стекло двери	тонированное
рамка двери	-
перенавешиваемая дверь	-
замок	-
полки	дерево
подсветка	да
разморозка	ручное
встраиваемый	да**
угольный фильтр	-
зимний режим	-
объем	62 л
высота	650 мм
ширина	430 мм
глубина	480 мм
хладагент	R600a
энергопотребление	195 кВт/год
энергетический класс	B
климатический класс	N,ST
уровень шума	39 дБ
вес нетто	23 кг

Модель вместимостью до 20 бутылок. Базовая функциональность в элегантном черном дизайне. Внутренняя подсветка и деревянные полки. Возможность демонстрировать часть коллекции.

DX-28.88K

Характеристики

EAN код	5999558430481
бутылок	28
технология	C*
зон охлаждения	1
рабочая температура	4 °C - 18 °C
корпус	черный
стекло двери	тонированное
рамка двери	-
перенавешиваемая дверь	-
замок	-
полки	дерево
подсветка	да
разморозка	ручное
встраиваемый	да**
угольный фильтр	-
зимний режим	-
объем	88 л
высота	830 мм
ширина	430 мм
глубина	480 мм
хладагент	R600a
энергопотребление	198,2 кВт/год
энергетический класс	B
климатический класс	N,ST
уровень шума	39 дБ
вес нетто	28 кг

Третий представитель серии с объемом до 28 бутылок. Также выполнен в стильном узком корпусе шириной 430 мм, что позволит при желании встроить его в интерьер с соблюдением необходимых зазоров в 1-5 см.

DX-29.80DK

Характеристики

Двухзонная компрессорная модель на 29 бутылок. Отлично подходит для хранения красного и белого вина дома. Бутылки хранятся на деревянных полках. Поставляется со съемным хромированным демонстрационным ограждением.

EAN код	5999558431365
бутылок	29
технология	D*
зон охлаждения	2
рабочая температура	4 °C - 16 °C
корпус	черный
стекло двери	тонированное
рамка двери	-
перенавешиваемая дверь	-
замок	-
полки	дерево
подсветка	да
разморозка	автоматически
встраиваемый	да**
угольный фильтр	-
зимний режим	-
объем	80 л.
высота	835 мм
ширина	480мм
глубина	490мм
хладагент	R600a
энергопотребление	188,34 кВт/год
энергетический класс	B
климатический класс	N, SN, ST
уровень шума	39 дБ
вес нетто	28 кг

DX-48.130K

Характеристики

Самый доступный винный шкаф в пересчете на стоимость хранения одной бутылки. Поддерживает только одну температуру 12°C. Вмещает 40 бутылок с презентационной полкой, а при использовании хромированного ограждения вместимость повышается до 48 бутылок.

EAN код	5999558431259
бутылок	40/48
технология	D**
зон охлаждения	1
рабочая температура	12 °C
корпус	черный
стекло двери	тонированное
рамка двери	-
перенавешиваемая дверь	да
замок	-
полки	дерево
подсветка	да
разморозка	ручное
встраиваемый	да**
угольный фильтр	-
зимний режим	-
объем	130 л
высота	820 мм
ширина	550 мм
глубина	570 мм
хладагент	R600a
энергопотребление	195 кВт/год
энергетический класс	B
климатический класс	N, ST
уровень шума	39 дБ
вес нетто	36 кг

Thermo

DX-6.16SC

Самый маленький винный шкаф Dunavox. Идеально подходит для размещения на столешнице. Черного цвета дверь и корпус.

Вмещает до 6 бутылок, оснащен хромированными полками.

Чувствителен к качеству охлаждения, не оставлять под лучами солнца или рядом с нагревательными приборами.

Характеристики

EAN код	5999558431853
бутылок	6
технология	T*
зон охлаждения	1
рабочая температура	8 ℃ - 18 ℃
корпус	черный
стекло двери	тонированное
рамка двери	пластик
перенавешиваемая дверь	-
замок	-
полки	хром
подсветка	да
разморозка	-
встраиваемый	-
угольный фильтр	-
зимний режим	-
объем	16
высота	378 мм
ширина	252 мм
глубина	510 мм
хладагент	-
энергопотребление	97 кВт/год
энергетический класс	A+
климатический класс	N,SN
уровень шума	38 Дб
вес нетто	8 кг

DX-12.33DSC

Двухзонная термоэлектрическая модель. Корпус и дверь черного цвета. Вмещает до 12 стандартных бутылок.

Винный шкаф оснащен хромированными полками. Диапазон температур в верхней зоне: 12 °C - 18 °C , в нижней: 8 °C - 18 °C.

Чувствителен к качеству охлаждения, не оставлять под лучами солнца или рядом с нагревательными приборами.

Характеристики

EAN код	5999558431839
бутылок	12
технология	T*
зон охлаждения	2
рабочая температура	8 °C - 18 °C
корпус	черный
стекло двери	тонированное
рамка двери	стекло
перенавешиваемая дверь	-
замок	-
полки	Хром
подсветка	Да
разморозка	Автоматически
встраиваемый	-
угольный фильтр	-
зимний режим	-
объем	33 л
высота	677 мм
ширина	255 мм
глубина	515 мм
хладагент	-
энергопотребление	175 кВт/год
энергетический класс	B
климатический класс	N,SN
уровень шума	38 Дб
вес нетто	15 ru

DX-12.35SC

Термоэлектрический винный шкаф с одной зоной охлаждения. Корпус и дверь черного цвета. Вмещает до 12 стандартных бутылок.

Винный шкаф оснащен хромированными полками. Диапазон температур 8 °C - 18 °C

Чувствителен к качеству охлаждения, не оставлять под лучами солнца или рядом с нагревательными приборами.

Характеристики

EAN код	5999558431846
бутылок	12
технология	T*
зон охлаждения	1
рабочая температура	8 °C - 18 °C
корпус	черный
стекло двери	тонированное
рамка двери	стекло
перенавешиваемая дверь	-
замок	-
полки	хром
подсветка	да
разморозка	автоматически
встраеваемый	да
угольный фильтр	-
зимний режим	-
объем	35л
высота	650 мм
ширина	260 мм
глубина	495 мм
хладагент	-
энергопотребление	175 кВт/год
энергетический класс	B
климатический класс	N,SN
уровень шума	30 дБ
вес нетто	14 кг

DX-24.68DSC

Двухзонная термоэлектрическая модель. Корпус и дверь черного цвета. Вмещает до 24 стандартных бутылок.

Винный шкаф оснащен хромированными полками. Диапазон температур в верхней зоне: 12 °C - 18 °C, в нижней: 8 °C - 18 °C.

Чувствителен к качеству охлаждения, не оставлять под лучами солнца или рядом с нагревательными приборами.

Характеристики

EAN код	5999558431860
бутылок	24
технология	T*
зон охлаждения	2
рабочая температура	8 °C - 18 °C
корпус	черный
стекло двери	тонированное
рамка двери	стекло
перенавешиваемая дверь	-
замок	-
полки	хром
подсветка	да
разморозка	автоматически
встраиваемый	-
угольный фильтр	-
зимний режим	-
объем	68л
высота	520 мм
ширина	-
глубина	-
хладагент	-
энергопотребление	175 кВт/год
энергетический класс	B
климатический класс	N,SN
уровень шума	-
вес нетто	-

HORECA

DX-46.103K

Младшая модель, созданная специально для сегмента HORECA. Высококачественное стекло, запирающаяся дверь и угольный фильр непременные атрибуты серии. Крепление 2 деревянных полок усилено и оснащено дополнительной защитой от вибраций.

Характеристики

EAN код	5999558430412
бутылок	35-45
технология	C*
зон охлаждения	1
рабочая температура	5 °C - 22 °C
корпус	черный
стекло двери	УФ фильтр
рамка двери	сталь
перенавешиваемая дверь	нет
замок	да
полки	деревянные
подсветка	да
разморозка	автоматическая
встраеваемый	да**
угольный фильтр	да
зимний режим	да
объем	103 л
высота	840 мм
ширина	595 мм
глубина	590 мм
хладагент	R600a
энергопотребление	216 кВт/год
энергетический класс	C
климатический класс	N,ST
уровень шума	46 дБ
вес нетто	50 кг
вес брутто	53 кг

DX-80.188K

Разумный компромисс между младшей моделью и старшими полноразмерными шкафами серии HORECA. Легко разместятся до 80 бутылок. Крепление 3 деревянных полок усилено и оснащено дополнительной защитой от вибраций.

Характеристики

EAN код	5999558430429
бутылок	70-80
технология	C*
зон охлаждения	1
рабочая температура	5 °C - 22 °C
корпус	черный
стекло двери	УФ фильтр
рамка двери	сталь
перенавешиваемая дверь	нет
замок	да
полки	деревянные
подсветка	да
разморозка	автоматическая
встраеваемый	да**
угольный фильтр	да
зимний режим	да
объем	188 л
высота	1240 мм
ширина	595 мм
глубина	590 мм
хладагент	R600a
энергопотребление	286 кВт/год
энергетический класс	D
климатический класс	N,ST
уровень шума	46 дБ
вес нетто	61 кг

DX-96.270K

Двухзонная модель специально для сегмента HORECA. Высококачественное стекло, закрывающаяся дверь и угольный фильр обеспечат надежное хранение до 96 бутылок вина. Крепление 4 деревянных полок усилено и оснащено дополнительной защитой от вибраций.

Характеристики

EAN код	5999558431389
бутылок	90-96
технология	C*
зон охлаждения	2
рабочая температура	5 °C - 22 °C
корпус	черный
стекло двери	УФ фильтр
рамка двери	сталь
перенавешиваемая дверь	нет
замок	да
полки	деревянные
подсветка	да
разморозка	автоматическая
встраеваемый	да**
угольный фильтр	да
зимний режим	да
объем	270 литров
высота	1640 мм
ширина	595 мм
глубина	590 мм
хладагент	R600a
энергопотребление	320 кВт/год
энергетический класс	D
климатический класс	N,ST
уровень шума	48 дб
вес нетто	75 кг

DX-114.270K

Однозонная вместительная модель специально для сегмента HORECA. Высококачественное стекло, закрывающаяся дверь и угольный фильр обеспечат надежное хранение до 114 бутылок вина. Крепление 4 деревянных полок усилено и оснащено дополнительной защитой от вибраций.

Характеристики

EAN код	5999558430436
бутылок	100-114
технология	C*
зон охлаждения	1
рабочая температура	5 °C - 22 °C
корпус	черный
стекло двери	УФ фильтр
рамка двери	сталь
перенавешиваемая дверь	нет
замок	да
полки	деревянные
подсветка	да
разморозка	автоматическая
встраеваемый	да**
угольный фильтр	да
зимний режим	да
объем	270 литров
высота	1640 мм
ширина	595 мм
глубина	590 мм
хладагент	R600a
энергопотребление	320 кВт/год
энергетический класс	D
климатический класс	N, ST
уровень шума	48 дб
вес нетто	75 кг

DX-180.450K

Характеристики

Самая большая двухзонная модель специально для сегмента HORECA, выполненная в элегантном черном корпусе с внутренней подсветкой, функцией замка и угольным фильтром. Бутылки могут быть расположены на 5-10 полках, в зависимости от комплектации.

EAN код	5999558431396
бутылок	170-180
технология	C*
зон охлаждения	2
рабочая температура	5 °C - 22 °C
корпус	черный
стекло двери	УФ фильтр
рамка двери	сталь
перенавешиваемая дверь	нет
замок	да
полки	деревянные
подсветка	да
разморозка	автоматическая
встраеваемый	да**
угольный фильтр	да
зимний режим	да
объем	450 литров
высота	1800 мм
ширина	595 мм
глубина	690 мм
хладагент	R600a
энергопотребление	387 кВт/год
энергетический класс	E
климатический класс	N, ST
уровень шума	48 дб
вес нетто	90 кг

DX-200.450K

Характеристики

Самая большая однозонная модель специально для сегмента HORECA, выполненная в элегантном черном корпусе с внутренней подсветкой, функцией замка и угольным фильтром. Бутылки могут быть расположены на 5-10 полках, в зависимости от комплектации.

EAN код	5999558430986
бутылок	180-200
технология	C*
зон охлаждения	1
рабочая температура	5 °C - 22 °C
корпус	черный
стекло двери	УФ фильтр
рамка двери	сталь
перенавешиваемая дверь	нет
замок	да
полки	деревянный
подсветка	да
разморозка	автоматическая
встраеваемый	да**
угольный фильтр	да
зимний режим	да
объем	450 литров
высота	1800 мм
ширина	595 мм
глубина	690 мм
хладагент	R600a
энергопотребление	387 кВт/год
энергетический класс	E
климатический класс	N,ST
уровень шума	48 дб
вес нетто	90 кг

Built-in

DX-24.56BBK

Характеристики

Модель в другом варианте дизайна с полностью стеклянной дверью. Виден корпус черного цвета. Все полки деревянные. Вмещает также до 24 бутылок.

EAN код	(A)5999558431280
бутылок	24
технология	D**
зон охлаждения	1
рабочая температура	5 °C - 22 °C
корпус	черный
стекло двери	тонированное
рамка двери	стекло
перенавешиваемая дверь	-
замок	-
полки	дерево
подсветка	да
разморозка	автоматическая
встраиваемый	да
угольный фильтр	-
зимний режим	-
объем	56 л
высота	460 мм
ширина	593 мм
глубина	560 мм
хладагент	R-600a
энергопотребление	230 кВт/год
энергетический класс	C
климатический класс	N, SN, ST
уровень шума	39 дБ
вес нетто	29 кг

DX-24.56BSK

Характеристики

Однозоновая встраиваемая компрессорная модель. Элегантный черный корпус и стальная дверь сделают любую современную кухню исключительно респектабельной. Все полки деревянные, голубая светодиодная подсветка. Модель только для встраиваемого исполнения.

EAN код	(A) 5999558431280
бутылок	24
технология	D**
зон охлаждения	1
рабочая температура	5 °C - 22 °C
корпус	черный
стекло двери	тонированное
рамка двери	сталь
перенавешиваемая дверь	-
замок	-
полки	дерево
подсветка	да
разморозка	автоматически
встраиваемый	да
угольный фильтр	-
зимний режим	-
объем	56 л
высота	460 мм
ширина	593 мм
глубина	560 мм
хладагент	R600a
энергопотребление	230 кВт/год
энергетический класс	C
климатический класс	N, SN, ST
уровень шума	39 дБ
вес нетто	29 кг

DX-41.130BBK

Характеристики

Модель в другом варианте дизайна с полностью стеклянной дверью. Виден корпус черного цвета. Все полки деревянные. Вмещает также до 41 бутылки.

EAN код	5999558431303
бутылок	41
технология	D**
зон охлаждения	2
рабочая температура	5 °C - 22 °C
корпус	черный
стекло двери	тонированное
рамка двери	стекло
перенавешиваемая дверь	да
замок	-
полки	дерево
подсветка	да
разморозка	автоматически
встраеваемый	да
угольный фильтр	да
зимний режим	-
объем	130 л
высота	885 мм
ширина	593 мм
глубина	560 мм
хладагент	R-600a
энергопотребление	230 кВт/год
энергетический класс	C
климатический класс	N, SN, ST
уровень шума	39 дБ
вес нетто	46 кг

DX-41.130BSK

Характеристики

Двухзонная встраиваемая компрессорная модель. Элегантный стальной корпус и стальная дверь сделают любую современную кухню исключительно респектабельной. Все полки деревянные, голубая светодиодная подсветка. Модель только для встраиваемого исполнения.

EAN код	5999558431310
бутылок	41
технология	D**
зон охлаждения	2
рабочая температура	5 °C - 22 °C
корпус	черный
стекло двери	тонированное
рамка двери	сталь
перенавешиваемая дверь	да
замок	-
полки	дерево
подсветка	да
разморозка	автоматическая
встраеваемый	да
угольный фильтр	да
зимний режим	-
объем	130 л
высота	885 мм
ширина	593 мм
глубина	560 мм
хладагент	R-600a
энергопотребление	230 кВт/год
энергетический класс	C
климатический класс	N, SN, ST
уровень шума	39 дБ
вес нетто	46 кг

DX-89.215BDBK (NEW)

Встраиваемый компрессорный винный шкаф с двумя зонами охлаждения. Элегантный внешний вид, полностью тонированное стекло двери без рамки, ручка двери из стали - делают винный шкаф презентабельным на любой современной кухне. Подсветка приятного синего цвета. Модель только для встраиваемого исполнения.

Характеристики

EAN код	5999558432089
бутылок	89
технология	D*
зон охлаждения	2
верхняя зона	5 °C - 22 °C
нижняя зона	5 °C - 22 °C
корпус	черный
стекло двери	тонированное
рамка двери	полностью стеклянная
перенавешиваемая дверь	да
замок	нет
полки	дерево
подсветка	да
разморозка	автоматически
встраеваемый	да**
угольный фильтр	нет
зимний режим	да
объем	215 л
высота	1234 мм
ширина	590 мм
глубина	563 мм
хладагент	R600a
энергопотребление	263 кВт/год
энергетический класс	C
климатический класс	N
уровень шума	44 dB
вес нетто	57 кг

DX-89.215BSDSK (NEW)

Встраиваемый компрессорный винный шкаф с двумя зонами охлаждения. Элегантный внешний вид, дверь с рамкой из высококачественной нержавеющей стали, стальная ручка двери - делают винный шкаф презентабельным на любой современной кухне. Подсветка приятного синего цвета. Модель только для встраиваемого исполнения.

Характеристики

EAN код	5999558432072
бутылок	89
технология	D*
зон охлаждения	2
верхняя зона	5 °C - 22 °C
нижняя зона	5 °C - 22 °C
корпус	черный
стекло двери	тонированное
рамка двери	нержавеющая сталь
перенавешиваемая дверь	да
замок	нет
полки	дерево
подсветка	да
разморозка	автоматически
встраеваемый	да**
угольный фильтр	нет
зимний режим	да
объем	215 л
высота	1234 мм
ширина	590 мм
глубина	563 мм
хладагент	R600a
энергопотребление	263 кВт/год
энергетический класс	C
климатический класс	N
уровень шума	44 dB
вес нетто	57 кг

Exclusive

DX-7.22BK

Младшая модель серии Эксклюзив рассчитанная на 7 бутылок. Стальной корпус выполнен в узком дизайне всего 148 мм. Место для него найдется даже на небольшой кухне.

Характеристики

EAN код	5999558431464
бутылок	7
технология	D*
зон охлаждения	1
рабочая температура	5 °C - 22 °C
корпус	черный
стекло двери	тонированное
рамка двери	стекло
перенавешиваемая дверь	да
замок	-
полки	дерево
подсветка	да
разморозка	автоматически
встраиваемый	да**
угольный фильтр	-
зимний режим	-
объем	22 л
высота	870 мм
ширина	148 мм
глубина	525 мм
хладагент	R-600a
энергопотребление	216 кВт/год
энергетический класс	C
климатический класс	N, SN, ST
уровень шума	39 дБ
вес нетто	15 кг

DX-7.22SSK

Младшая модель серии Эксклюзив рассчитанная на 7 бутылок. Стальной корпус выполнен в узком дизайне всего 148 мм. Место для него найдется даже на небольшой кухне. Рамка двери из стали.

Характеристики

EAN код	5999558431983
бутылок	7
технология	D*
зон охлаждения	1
рабочая температура	5 °C - 22 °C
корпус	черный
стекло двери	тонированное
рамка двери	сталь
перенавешиваемая дверь	да
замок	-
полки	дерево
подсветка	да
разморозка	автоматически
встраиваемый	да**
угольный фильтр	-
зимний режим	-
объем	22 л
высота	870 мм
ширина	148 мм
глубина	525 мм
хладагент	R600a
энергопотребление	216 кВт/год
энергетический класс	C
климатический класс	N,SN,ST
уровень шума	39 дБ
вес нетто	15 кг

DX-17.58DBK

Встраиваемый под столешницу винный шкаф на 17 бутылок с 2 зонами охлаждения.

Современный дизайн, дверь из тонированного стекла черного цвета с защитой от ультрафиолета.

Может быть встроен под столешницу без дополнительных зазоров.

Характеристики

EAN код	5999558431907
бутылок	17
технология	D**
зон охлаждения	2
рабочая температура	5 °C - 22 °C
другая зона	5 °C - 12 °C
корпус	черный
стекло двери	тонированное
рамка двери	стекло
перенавешиваемая дверь	да
замок	-
полки	дерево
подсветка	да
разморозка	автоматически
встраеваемый	да
угольный фильтр	-
зимний режим	да
объем	58
высота	870 мм
ширина	295 мм
глубина	564 мм
хладагент	R600a
энергопотребление	200кВт/год
энергетический класс	C
климатический класс	N
уровень шума	39 Дб
вес нетто	29 кг

DX-17.58SDSK

Встраиваемый под столешницу винный шкаф на 17 бутылок с 2 зонами охлаждения.

Современный дизайн, дверь из тонированного стекла черного цвета с защитой от ультрафиолета.

Может быть встроен под столешницу без дополнительных зазоров.

Характеристики

EAN код	5999558431990
бутылок	17
технология	D**
зон охлаждения	2
рабочая температура	5 °C - 22 °C
другая зона	5 °C - 12 °C
корпус	черный
стекло двери	тонированное
рамка двери	сталь
перенавешиваемая дверь	да
замок	-
полки	-
подсветка	дерево
разморозка	да
встраиваемый	автоматически
угольный фильтр	да
зимний режим	-
объем	да
высота	58
ширина	870 мм
глубина	295 мм
хладагент	564 мм
энергопотребление	R600a
энергетический класс	200кВт/год
климатический класс	C
уровень шума	N
вес нетто	39 Дб
	29 кг

DX-19.58BK

Характеристики

Однозоновая компрессорная модель серии Эксклюзив вмещает до 19 бутылок вина. Стильный корпус из высококачественной стали выполнен в узком дизайне всего 295 мм. Может быть встроен в интерьер.

EAN код	5999558431440
бутылок	19
технология	D*
зон охлаждения	1
рабочая температура	5 °C - 22 °C
корпус	черный
стекло двери	тонированное
рамка двери	стекло
перенавешиваемая дверь	да
замок	-
полки	дерево
подсветка	да
разморозка	автоматически
встраиваемый	да
угольный фильтр	-
зимний режим	-
объем	58 л.
высота	870 мм
ширина	295 мм
глубина	525 мм
хладагент	R600a
энергопотребление	219 кВт/год
энергетический класс	C
климатический класс	N,SN,ST
уровень шума	39 дБ
вес нетто	29 кг

DX-19.58SSK

Характеристики

Однозоновая компрессорная модель серии Эксклюзив вмещает до 19 бутылок вина. Стильный корпус из высококачественной стали выполнен в узком дизайне всего 295 мм. Может быть встроен в интерьер.

EAN код	5999558431976
бутылок	19
технология	D*
зон охлаждения	1
рабочая температура	5 °C - 22 °C
корпус	черный
стекло двери	тонированное
рамка двери	сталь
перенавешиваемая дверь	да
замок	-
полки	дерево
подсветка	да
разморозка	автоматически
встраиваемый	да
угольный фильтр	-
зимний режим	-
объем	58 л
высота	870 мм
ширина	295 мм
глубина	525 мм
хладагент	R600a
энергопотребление	219 кВт/год
энергетический класс	C
климатический класс	N,SN,ST
уровень шума	39 дБ
вес нетто	29 кг

DX-32.88DBK

Двухзонная компрессорная модель серии Эксклюзив позволит хранить до 32 бутылок вина. Стальной корпус с деревянными полками, полностью стеклянная дверь. Может быть встроен в интерьер. Температурный режим верхней зоны 5 °C - 12 °C, нижней 12 °C - 22 °C.

Характеристики

EAN код	5999558431761
бутылок	32
технология	D*
зон охлаждения	2
рабочая температура	5 °C - 22 °C
корпус	черный
стекло двери	тонированное
рамка двери	-
перенавешиваемая дверь	да
замок	-
полки	дерево
подсветка	да
разморозка	автоматически
встраиваемый	да
угольный фильтр	-
зимний режим	да
объем	88 л.
высота	850 мм
ширина	380 мм
глубина	580 мм
хладагент	R600a
энергопотребление	237 кВт/год
энергетический класс	C
климатический класс	N, SN, ST
уровень шума	39 дБ
вес нетто	38 кг

DX-32.88SDSK

Двухзонная компрессорная модель серии Эксклюзив позволит хранить до 32 бутылок вина. Стальной корпус с деревянными полками, дверь со стальной рамкой. Может быть встроен в интерьер. Температурный режим верхней зоны 5 °C - 12 °C, нижней 12 °C - 22 °C.

Характеристики

EAN код	5999558431778
бутылок	32
технология	D*
зон охлаждения	2
рабочая температура	5 °C - 22 °C
корпус	черный
стекло двери	тонированное
рамка двери	сталь
перенавешиваемая дверь	да
замок	-
полки	дерево
подсветка	да
разморозка	автоматически
встраеваемый	да
угольный фильтр	-
зимний режим	да
объем	85 л.
высота	850 мм
ширина	380 мм
глубина	570 мм
хладагент	R600a
энергопотребление	237 кВт/год
энергетический класс	C
климатический класс	N,SN,ST
уровень шума	39 дБ
вес нетто	38 кг

DX-51.150DBK

Характеристики

Двухзонная компрессорная модель серии Эксклюзив сделана по новейшим технологиям для наших самых требовательных клиентов. Оснащена функцией циркуляции воздуха и угольным фильтром. Полностью стеклянная дверь без рамки.

EAN код	5999558431686
бутылок	51
технология	D*
зон охлаждения	2
рабочая температура	5 °C - 22 °C
корпус	черный
стекло двери	тонированное
рамка двери	-
перенавешиваемая дверь	да
замок	-
полки	дерево
подсветка	да
разморозка	автоматически
встраиваемый	да**
угольный фильтр	да
зимний режим	-
объем	150 л
высота	820 мм
ширина	595 мм
глубина	575 мм
хладагент	R600a
энергопотребление	200 кВт/год
энергетический класс	B
климатический класс	N, SN, ST
уровень шума	40 дБ
вес нетто	49 кг

DX-51.150DSK

Характеристики

Двухзонная компрессорная модель серии Эксклюзив сделана по новейшим технологиям для наших самых требовательных клиентов. Оснащена функцией циркуляции воздуха и угольным фильтром. Дверь с рамкой из нержавеющей стали.

EAN код	5999558431587
бутылок	51
технология	D*
зон охлаждения	2
рабочая температура	5 °C - 22 °C
корпус	черный
стекло двери	тонированное
рамка двери	сталь
перенавешиваемая дверь	да
замок	-
полки	дерево
подсветка	да
разморозка	автоматически
встраиваемый	да**
угольный фильтр	да
зимний режим	-
объем	150 л.
высота	820 мм
ширина	595 мм
глубина	575 мм
хладагент	R600a
энергопотребление	200 кВт/час
энергетический класс	B
климатический класс	N,SN,ST
уровень шума	40 дБ
вес нетто	49 кг

DX-94.270DBK

Характеристики

Двухзонная компрессорная модель серии Эксклюзив сделана по новейшим технологиям для наших самых требовательных клиентов. Оснащена функцией циркуляции воздуха и угольным фильтром. Полностью стеклянная дверь без рамки. Вместимость верхнего отделения 44, среднего 55, нижнего 44 бутылки.

EAN код	5999558431563
бутылок	94
технология	D*
зон охлаждения	2
рабочая температура	5 °C - 22 °C
корпус	черный
стекло двери	УФ фильтр
рамка двери	-
перенавешиваемая дверь	да
замок	да
полки	дерево
подсветка	да
разморозка	автоматически
встраиваемый	да
угольный фильтр	да
зимний режим	да
объем	270 л
высота	1200 мм
ширина	595 мм
глубина	680 мм
хладагент	R600a
энергопотребление	277 кВт/год
энергетический класс	D
климатический класс	N,SN,ST
уровень шума	40 dB
вес нетто	72 кг

DX-94.270SDSK

Характеристики

Двухзонная компрессорная модель серии Эксклюзив сделана по новейшим технологиям для наших самых требовательных клиентов. Оснащена функцией циркуляции воздуха и угольным фильтром. Дверь с рамкой из нержавеющей стали. Вместимость верхнего отделения 44, среднего 55, нижнего 44 бутылки.

EAN код	5999558432027
бутылок	94
технология	D*
зон охлаждения	2
рабочая температура	5 °C - 22 °C
корпус	черный
стекло двери	УФ фильтр
рамка двери	сталь
перенавешиваемая дверь	да
замок	да
полки	дерево
подсветка	да
разморозка	автоматически
встраиваемый	да**
угольный фильтр	да
зимний режим	-
объем	270 л
высота	1200 мм
ширина	595 мм
глубина	680 мм
хладагент	R600a
энергопотребление	277 кВт/год
энергетический класс	D
климатический класс	N,SN,ST
уровень шума	40 дБ
вес нетто	72 кг

DX-166.428DBK

Двухзонная топовая модель серии Эксклюзив для хранения 170 бутылок вина. Оснащена функцией циркуляции воздуха и угольным фильтром. Полностью стеклянная дверь. Температуру в каждой из зон можно выставить на контрольной панели в диапазоне 5 С - 12 °С для верхней зоны и 12 °С - 22 °С для нижней.

Характеристики

EAN код	5999558431648
бутылок	166
технология	D*
зон охлаждения	2
рабочая температура	5 °C - 22 °C
корпус	черный
стекло двери	УФ фильтр
рамка двери	-
перенавешиваемая дверь	да
замок	да
полки	дерево
подсветка	да
разморозка	автоматически
встраиваемый	да**
угольный фильтр	да
зимний режим	-
объем	428 л
высота	1770 мм
ширина	595 мм
глубина	680 мм
хладагент	R600a
энергопотребление	310 кВт/год
энергетический класс	D
климатический класс	N,SN,ST
уровень шума	40 дБ
вес нетто	102 кг

DX-166.428SDSK



Двухзонная топовая модель серии Эксклюзив для хранения 170 бутылок вина. Оснащена функцией циркуляции воздуха и угольным фильтром. Дверь с рамкой из нержавеющей стали. Температуру в каждой из зон можно выставить на контрольной панели в диапазоне 5 С - 12 °С для верхней зоны и 12 °С - 22 °С для нижней.

Характеристики

EAN код	5999558432034
бутылок	166
технология	D*
зон охлаждения	2
рабочая температура	5 °C - 22 °C
корпус	черный
стекло двери	УФ фильтр
рамка двери	сталь
перенавешиваемая дверь	да
замок	да
полки	дерево
подсветка	да
разморозка	автоматически
встраеваемый	да**
угольный фильтр	да
зимний режим	-
объем	428 л
высота	1770 мм
ширина	595 мм
глубина	680 мм
хладагент	R600a
энергопотребление	310 кВт/год
энергетический класс	D
климатический класс	N,SN,ST
уровень шума	40 дБ
вес нетто	102 кг

DX-166.428PK

Однозонный винный шкаф с глухой стеклянной дверью черного цвета. Выглядит солидно и респектабельно. Позволит с максимальной надежностью хранить вино долгие годы.

Оснащен деревянными полками, вмещает от 160 до 200 бутылок в зависимости от выбранного способа укладки и компоновки полок.

Характеристики

EAN код	5999558431822
бутылок	160-200
технология	D*
зон охлаждения	1
рабочая температура	5 °C - 22 °C
корпус	черный
стекло двери	непрозрачное черное
рамка двери	-
перенавешиваемая дверь	да
замок	да
полки	дерево
подсветка	да
разморозка	автоматически
встраиваемый	да
угольный фильтр	да
зимний режим	да
объем	428
высота	1770 мм
ширина	595 мм
глубина	680 мм
хладагент	R600a
энергопотребление	230 кВт/год
энергетический класс	B
климатический класс	N, SN, ST
уровень шума	37 Дб
вес нетто	102 кг

DX-170.490TBK

Трехзонная топовая модель серии Эксклюзив для хранения 170 бутылок вина. Экстраширокий дизайн корпуса, выполненного из высококачественной стали. Оснащена функцией циркуляции воздуха и угольным фильтром. Температуру в каждой из трех зон можно выставить на контрольной панели в диапазоне: 12 °C - 22 °C для верхней зоны, 5 °C - 12 °C для средней, и 12 °C - 22 °C для нижней.

Характеристики

EAN код	5999558431624
бутылок	170
технология	D*
зон охлаждения	3
рабочая температура	5 °C - 22 °C
корпус	черный
стекло двери	УФ фильтр
рамка двери	-
перенавешиваемая дверь	да
замок	да
полки	дерево
подсветка	да
разморозка	автоматически
встраиваемый	да**
угольный фильтр	да
зимний режим	-
объем	490 л
высота	1835 мм
ширина	655 мм
глубина	680 мм
хладагент	R600a
энергопотребление	323 кВт/год
энергетический класс	D
климатический класс	N,SN,ST
уровень шума	40 дБ
вес нетто	108 кг

DX-170.490STSK

Трехзоновая топовая модель серии Эксклюзив для хранения 170 бутылок вина. Экстра широкий дизайн корпуса, выполненного из высококачественной стали. Оснащена функцией циркуляции воздуха и угольным фильтром. Температуру в каждой из трех зон можно выставить на контрольной панели в диапазоне 12 °C - 22 °C для верхней зоны, 5 °C - 12 °C для средней и 12 °C - 22 °C для нижней

Характеристики

EAN код	5999558432041
бутылок	170
технология	D*
зон охлаждения	3
верхняя зона	12 °C - 22 °C
средняя зона	5 °C - 12 °C
нижняя зона	12 °C - 22 °C
корпус	черный
стекло двери	УФ фильтр
рамка двери	бесшовная сталь
перенавешиваемая дверь	да
замок	да
полки	дерево
подсветка	да
разморозка	автоматически
встраеваемый	да**
угольный фильтр	да
зимний режим	-
объем	490 л
высота	1835 мм
ширина	655 мм
глубина	680 мм
хладагент	R600a
энергопотребление	323 кВт/год
энергетический класс	D
климатический класс	N,SN,ST
уровень шума	40 дБ
вес нетто	108 кг

DX-171.430PK (NEW)

Компрессорный винный шкаф на 171-216 бутылок для долгосрочного хранения вина с глухой дверью и 1 зоной охлаждения, черного цвета.

Характеристики

EAN код	5999558432065
бутылок	171 - 216
технология	D*
зон охлаждения	1
рабочая температура	5 °C - 22 °C
корпус	черный
стекло двери	тонированное
рамка двери	-
перенавешиваемая дверь	да
замок	да
полки	дерево
подсветка	да
разморозка	автоматически
встраеваемый	да**
угольный фильтр	да
зимний режим	да
объем	430 л
высота	1768 мм
ширина	595 мм
глубина	675 мм
хладагент	R600a
энергопотребление	135 кВт/год
энергетический класс	A+
климатический класс	ST
уровень шума	39dB
вес нетто	73 кг

DX-181.490DBK

Характеристики

Двухзонная топовая модель серии Эксклюзив для хранения 181 бутылки вина с полностью стеклянной дверью. Экстра широкий дизайн корпуса, выполненного из высококачественной стали. Оснащена функцией циркуляции воздуха и угольным фильтром.

EAN код	5999558431631
бутылок	181
технология	D*
зон охлаждения	2
рабочая температура	5 °C - 22 °C
корпус	черный
стекло двери	УФ фильтр
рамка двери	-
перенавешиваемая дверь	да
замок	да
полки	дерево
подсветка	да
разморозка	автоматически
встраиваемый	да**
угольный фильтр	да
зимний режим	-
объем	490 л
высота	1835 мм
ширина	655 мм
глубина	680 мм
хладагент	R600a
энергопотребление	319 кВт/год
энергетический класс	D
климатический класс	N,SN,ST
уровень шума	39 дБ
вес нетто	108 кг

DX-181.490SDSK

Характеристики

Двухзонная топовая модель серии Эксклюзив для хранения 181 бутылки вина. Экстра широкий дизайн корпуса, выполненного из высококачественной стали. Оснащена функцией циркуляции воздуха и угольным фильтром. Дверь с рамкой из нержавеющей стали.

EAN код	5999558431969
бутылок	181
технология	D*
зон охлаждения	2
рабочая температура	5 °C - 22 °C
корпус	черный
стекло двери	УФ фильтр
рамка двери	сталь
перенавешиваемая дверь	да
замок	да
полки	дерево
подсветка	да
разморозка	автоматически
встраиваемый	да**
угольный фильтр	да
зимний режим	-
объем	490 л
высота	1820 мм
ширина	655 мм
глубина	680 мм
хладагент	R600a
энергопотребление	319 кВт/год
энергетический класс	D
климатический класс	N,SN,ST
уровень шума	39 дБ
вес нетто	108 кг

DX-194.490BK

Однозонная топовая модель серии Эксклюзив для хранения 194 бутылок вина с полностью стеклянной дверью. Экстра широкий дизайн корпуса, выполненного из высококачественной стали. Оснащена функцией циркуляции воздуха и угольным фильтром.

Характеристики

EAN код	5999558431945
бутылок	194
технология	D*
зон охлаждения	1
рабочая температура	5 °C - 22 °C
корпус	черный
стекло двери	УФ фильтр
рамка двери	-
перенавешиваемая дверь	да
замок	да
полки	дерево
подсветка	да
разморозка	автоматически
встраеваемый	да**
угольный фильтр	да
зимний режим	-
объем	490 л
высота	1835 мм
ширина	655 мм
глубина	680 мм
хладагент	R600a
энергопотребление	319 кВт/год
энергетический класс	D
климатический класс	N,SN,ST
уровень шума	39 дБ
вес нетто	108 кг

DX-194.490SSK

Однозонная топовая модель серии Эксклюзив для хранения 194 бутылок вина. Экстра широкий дизайн корпуса, выполненного из высококачественной стали. Оснащена функцией циркуляции воздуха и угольным фильтром. Дверь с рамкой из нержавеющей стали.

Характеристики

EAN код	5999558431952
бутылок	194
технология	D*
зон охлаждения	1
рабочая температура	5 °C - 22 °C
корпус	черный
стекло двери	УФ фильтр
рамка двери	сталь
перенавешиваемая дверь	да
замок	да
полки	дерево
подсветка	да
разморозка	автоматически
встраеваемый	да**
угольный фильтр	да
зимний режим	-
объем	490 л
высота	1820 мм
ширина	655 мм
глубина	680 мм
хладагент	R600a
энергопотребление	319 кВт/год
энергетический класс	D
климатический класс	N,SN,ST
уровень шума	39 дБ
вес нетто	108 кг